

Model
NANS BAG /38/R Outdoor
Year: 2023



Suitable for wet locations.
Input for charging: 5VDC 2A
Power Consumption: 5.5W
Light Source Colors: 2200K -2400K -2700K



*Convient aux endroits humides.
Entrée pour le chargement : 5VDC 2A
Consommation électrique : 5.5W
Couleurs de la source lumineuse : 2200K -2400K -2700K*

PORTABLES

CERTIFIED BY / CERTIFIÉ PAR

This product conforms to the standard UL 153:2014 Ed.13+R:26Sep2022
and it is Certified to CAN/ CSA C22.2#250.4:2020 Ed.2

Ce produit est conforme à la norme UL 153:2014 Ed.13+R:26Sep2022

et il est certifié conforme à la norme CAN/CSA CSA C22.2#250.4:2020 Ed.2



IMPORTANT

Disconnect from the charger before handling and perform any cleaning or maintenance operations only when it has cooled down. Do not use while charging.

Charger is not supplied, USB C /USB C charging cable and USB A to USB C adapter are supplied.

The device must be charged in dry locations only.

IMPORTANT

Débranchez le chargeur avant de le manipuler et n'effectuez toute opération de nettoyage ou d'entretien qu'une fois qu'il a refroidi. Ne pas utiliser pendant la charge.

Chargeur non fourni, câble de charge USB C /USB C et adaptateur USB A vers USB C fournis.

L'appareil doit être chargé uniquement dans des endroits secs.



DO NOT climb on top of the luminaire.
NE PAS grimper sur le luminaire.



DO NOT sit in the luminaire.
NE PAS s'asseoir dans le luminaire.



*Replaceable light source by a professional.
Source lumineuse remplaçable par un professionnel.*



*Control PCB replaceable by a professional.
PCB de contrôle remplaçable par un professionnel.*



*Battery replaceable by a professional.
Batterie remplaçable par un professionnel.*



Maintenance


Use a slightly-wet cotton cloth for cleaning.

In case of malfunction or damage, please contact the retailer who sold the lamp.

Entretien


Pour nettoyer le luminaire, utilisez un chiffon en coton légèrement humidifié d'eau.

En cas d'incident ou de défaillance du luminaire, contactez directement l'établissement où vous l'avez acheté.




INSTRUCTIONS



High-capacity, high-performance lithium-ion battery.
C/C type battery cable included
A/C cable adapter included
Power adapter NOT INCLUDED




USB Type-C



Load and duration:



After 300 charge cycles, it keeps a capacity of more than 80%.
To extend the life of the battery, it is recommended to charge it regularly.




The color of the light (A) inside the diffuser indicates:

- GREEN when the charge is completed.
- RED while charging.
- Blinking when the battery is running out of power.

Press button (B) to turn on the light.


- 1st pulse - 33% of light power
- 2nd pulse - 66% of light power
- 3rd pulse - 100% of light power
- 4th press - Power off



Change of color temperature (K) :

Options on pushbutton B, 3 s push".

With the light on only, in any light output power except off, press 3s" on pushbutton B and you will switch between the color temperatures.







The light output control works at any color temperature.

The color of LED A varies according to the selected temperature.

Remember to always place the water shield on the USB C charging port after each battery charge.

Leveling the luminaire






INSTRUCTIONS

Batterie lithium-ion haute capacité et haute performance.


Câble de batterie de type C/C inclus

Adaptateur de câble A/C inclus


Adaptateur d'alimentation **NON COMPRIS**




USB Type C



Chargement et durée :




100%



Après 300 cycles de charge, elle conserve une capacité de plus de 80 %.

Pour prolonger la durée de vie de la batterie, il est recommandé de la charger régulièrement.




La lumière de charge colorée (A) à l'intérieur du diffuseur indique :

- VERT lorsque la charge est terminée.
- ROUGE pendant la charge.
- CLIGNOTANT lorsque la batterie est faible.

Appuyez sur le bouton (B) pour allumer la lumière :



- 1ère pression - 33 % de puissance lumineuse.
- 2ème appui - 66 % de la puissance lumineuse
- 3ème appui - 100 % de la puissance lumineuse
- 4ème pression - Arrêt



Changement de la température de couleur (K) :

Options sur le bouton-poussoir B, 3 s push".



Avec la lumière allumée seulement, dans n'importe quelle puissance lumineuse sauf l'arrêt, appuyez 3s" sur le bouton B et vous passerez d'une température de couleur à l'autre.



La gradation de la puissance lumineuse fonctionne à n'importe quelle température de couleur. La couleur de la LED A varie en fonction de la température sélectionnée.

N'oubliez pas de toujours placer la protection contre l'eau sur le port de charge USB C après chaque charge de la batterie.

Mise à niveau du luminaire.



bover
barcelona lights

Avda. Catalunya 173
Poligon Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona, Spain

T. +34 938 713 152
F. +34 938 462 089
info@bover.es
www.bover.es

1231 Collier Road,
Suite C
Atlanta, GA 30318
United States

T. +1 (404) 924 2342
info@boverusa.com
www.boverusa.com