

Meneghello Paoletti, 2021


EN DOI is a family of decorative lamps for indoor use, which takes on different possible configurations in the suspension models, and is composed of a disk and a diffuser cylinder. Relying on the interaction between the two parts – the magnetic attachment or the game of counterweights – different compositions can be created, directing the glow in the direction desired. The family includes a more compact but still dynamic ceiling/wall version: the cylinder attached to the wall and the spotlight formed by extruded aluminium are connected by a mechanical joint that allows the LED light source to rotate on the horizontal axis and in relation to the central base, aiming the light upward and downward.

IT DOI è una famiglia di lampade decorative da interni che assume diverse possibili configurazioni nelle sospensioni ed è costituita da un disco e un cilindro diffusore. A seconda dell'interazione fra i due elementi, all'aggancio magnetico o al gioco di contrappesi, si ottengono composizioni differenti e l'orientamento desiderato del fascio luminoso. La famiglia include una versione a soffitto/parete più compatta, ma sempre dinamica: il cilindro ancorato a parete e il faretto formato da un estruso di alluminio, sono collegati da un giunto meccanico che consente al corpo illuminante a LED di ruotare sull'asse orizzontale e rispetto la base centrale, così da orientare la luce sia verso l'alto che verso il basso.

DE DOI ist eine Familie von Innenleuchten, die in verschiedenen Konfigurationen aufgehängt werden können und aus einer Scheibe und einem Diffusorzylinder bestehen. Je nach Interaktion zwischen den beiden Elementen, sei es durch den magnetischen Anschluss oder durch das Spiel mit den Gegengewichten, ergeben sich unterschiedliche Kompositionen und die gewünschte Ausrichtung des Lichtstrahls. Die Familie umfasst eine kompaktere, aber dennoch dynamische Version für Decken- und Wandmontage: Der an der Wand befestigte Zylinder und der Strahler, sind durch ein mechanisches Gelenk verbunden. Dieses Gelenk ermöglicht es dem LED-Beleuchtungskörper, sich um die horizontale Achse und im Verhältnis zur zentralen Basis zu drehen, sodass das Licht sowohl nach oben als auch nach unten gerichtet werden kann.

FR DOI est une famille de lampes d'intérieur décoratives qui peut se présenter sous différentes configurations de suspension et se compose d'un disque et d'un cylindre diffuseur. Selon l'interaction entre les deux éléments, le couplage magnétique ou le jeu des contrepoids, on obtient différentes compositions et l'orientation souhaitée du faisceau lumineux. La famille comprend une version plafond/mur plus compacte, mais toujours dynamique : le cylindre ancré au mur et le spot en aluminium extrudé sont reliés par un joint mécanique qui permet au luminaire LED de tourner sur l'axe horizontal et par rapport à la base centrale, dirigeant ainsi la lumière vers le haut et le bas.

ES DOI es una familia de lámparas decorativas de interior que ofrece diversas configuraciones posibles en las suspensiones y consta de un disco y un cilindro difusor. Según la interacción entre los dos elementos, el acoplamiento magnético o el juego de contrapesos, se obtienen diferentes composiciones y la orientación deseada del haz luminoso. La familia incluye una versión de techo/pared más compacta, pero siempre dinámica: el cilindro anclado a la pared y el foco de aluminio extruido están unidos por una articulación mecánica que permite que la luminaria LED gire sobre el eje horizontal y con respecto a la base central, dirigiendo así la luz tanto hacia arriba como hacia abajo.

















**A05S1 / A05S1W
A05S2 / A05S2W**

body dimmable
+
A05/2
counterweight
+
A05/1T
ceiling rose
dimmable phase cut
or
A05/1D
ceiling rose
dimmable DALI


A05S1/ A05S1W/
A05S2 / A05S2W



A05/1T
A05/1D


**A05S1 / A05S1W / A05S2 / A05S2W
+ A05/2 + A05/1T - A05/1D****A05S1 / A05S1W / A05S2 / A05S2W
+ A05/3 (cable for suspension)****A05AD
A05ADW****A05/6**

Cover plate
only for wall/ceiling structure

**A05S1 / A05S1W
A05S2 / A05S2W
+ A05/7**

Use in combination
with following track codes ONLY
A00BS11 - A00BS12 - A00BS13
A00BP1 - A00BP2 - A00BP3
A00BS21 - A00BS22 - A00BS23


Refer to Track solutions section
for features. Page 405















DOI**A05/7**

track adapter
dimmable push/DALI
48Vdc SELV

**A05WB1 / A050B1**

dimmable DALI
Use in combination
with following track codes ONLY
A00BS11 - A00BS12 - A00BS13
A00BP1 - A00BP2 - A00BP3
A00BS21 - A00BS22 - A00BS23



Light source	A05S1W - A05S2W			LED 5W, max:550mAdc V:9Vdc, 2700K*		
	A05S1 - A05S2			LED 5W, max:550mAdc V:9Vdc, 3000K*		
Rating	A05S1 - A05S1W - A05S2W - A05S2 +A05/1T - A05/1D			220-240V ~ 50/60Hz, 9W		
Materials	Aluminium cylinder, iron counterweight and structure					
Body finishes		Ribbed white		Matt black		Matt brass
Counterweight finishes		Matt black				
Cylinder finishes (wall version)		Ribbed white		Matt black		Matt brass
Ceiling rose finishes (wall version)		White		Black		
Cable for suspension		Metal				
Cover plate for wall		White		Matt black		
 						

* Power consumption by device