



# Blow



CEILING

Ferdi Giardini, 1997

**EN** Light in weight, essential in design, Blow moves air at variable speeds with a minimum of noise. The rotation of the colored or transparent methacrylate blades does not interfere with the emission of white light in the room.

**IT** Leggero ed essenziale muove l'aria a velocità regolabile e bassissima rumorosità. La rotazione delle pale in metacrilato, colorate e trasparenti, non interferisce con l'emissione di luce bianca nell'ambiente.


**DE** Leicht und essentiell, wird die Luft mit einstellbarer Geschwindigkeit lautlos umgewälzt. Die Drehung der farbigen und durchsichtigen Methacrylat-Flügel beeinträchtigt das weiß in den Raum abstrahlende Licht nicht durch Schattenwerfen.

**FR** Léger et essentiel, il déplace l'air à vitesse réglable et à très faible bruit. La rotation des pales en méthacrylate, colorées et transparentes, n'interfère pas avec l'émission de la lumière blanche dans la pièce.

**ES** Ligero y esencial mueve el aire con velocidad regulable y poquí- simo ruido. La rotación de las palas de metacrilato, coloreadas y transparentes, no interfiere con la emisión de la luz blanca en el ambiente.




D28  
dimmmable  
Fan max 55W\*  
weight 5,3 Kg




TECHNICAL DATA









D28/1  
blades  
D28/2  
screenprinted blades  
weight 1,0 Kg



D28r  
remote control



MOD. Blow

Light source	D28				max 21W LED E27 dimmable			
Materials	Polycarbonate diffuser, methacrylate blades							
Structure finishes		White opal						
Blades finishes**		Green		Blue		Orange		Transparent
Screenprinted blades finishes		Transparent						
			CE					

\* Three rotation speeds, control for forward and reverse blade motion.  
\*\* Colors available only in transparent or multicolored set (green, blue, orange).