







LAROSE  
GUYON

## SAULE-L-01



## SAULE-L-03



LAROSE  
GUYON



+1 450.583.5335  
INFO@LAROSEGUYON.COM  
621 MARIE-VICTORIN  
VERCHÈRES, QUÉBEC  
CANADA, J0L 2R0



HANDMADE  
IN CANADA



## SAULE-L-05





LAROSE  
GUYON

+1 450.583.5335  
INFO@LAROSEGUYON.COM  
621 MARIE-VICTORIN  
VERCHÈRES, QUÉBEC  
CANADA, J0L 2R0





HANDMADE  
IN CANADA

## SAULE-S-01



## SAULE-S-03





LAROSE  
GUYON

+1 450.583.5335  
INFO@LAROSEGUYON.COM  
621 MARIE-VICTORIN  
VERCHÈRES, QUÉBEC  
CANADA, J0L 2R0



HANDMADE  
IN CANADA

## SAULE-S-05



LAROSE  
GUYON

+1 450.583.5335  
INFO@LAROSEGUYON.COM  
621 MARIE-VICTORIN  
VERCHÈRES, QUÉBEC  
CANADA, J0L 2R0



HANDMADE  
IN CANADA

# SPÉCIFICATIONS

## DIMENSIONS

**SAULE-L-01**  
44" X 44" X 88" H  
Overall height / Hauteur totale minimum 92"

**SAULE-L-03**  
96" X 96" X 140" H  
Overall height / Hauteur totale minimum 142"

**SAULE-L-05**  
132" X 132" X 168" H  
Overall height / Hauteur totale minimum 170"

**SAULE-S-01**  
32" X 32" X 46" H  
Overall height / Hauteur totale minimum 50"

**SAULE-S-03**  
92" X 44" X 56" H  
Overall height / Hauteur totale minimum 58"


**SAULE-S-05**  
132" X 60" X 60" H  
Overall height / Hauteur totale minimum 64"

## HEIGHT / HAUTEUR

The chain is not adjustable / The overall height needs to be ordered. The height from the top of the fixture to the ceiling increases every 3", up to 120" included.

*La chaîne n'est pas ajustable / La hauteur totale doit être commandée. La hauteur entre le haut du luminaire et le plafond augmente tous les 3", jusqu'à 120" inclus.*


## FINISHES / FINIS



Aged Brass  
*Laiton Antique*



Brass fiber leaf  
*Feuille en tissu de laiton*



Pinkish hand blown glass  
*Verre soufflé à la main rosé*

## SHADE / DIFFUSEUR

8" x 10" Hand blown glass ball  
*Globe 8" x 10" de verre soufflé à la main*

## SOURCE

Dimmable integrated LED / DEL intégré dimmable  
120V or 0-10V Upon Request / Sur demande  
2700K (Dim-to-Warm 2200K to 2700K)  
SAULE-01: 600 Lumens / 10W Constant current driver / Transformateur à courant constant de 10W  
SAULE-03: 1200 Lumens / 15W Constant current driver / Transformateur à courant constant de 15W  
SAULE-05: 1800 Lumens / 30W Constant current driver / Transformateur à courant constant de 30W

## CERTIFICATION

UL listed for Canada and USA  
*Certifié UL pour le Canada et E-U*



## COMPATIBLE DIMMER LIST/ LISTE DE GRADATEUR COMPATIBLE

Lutron	DVCL-153P *Recommended
Leviton	IPI06-1LZ
Leviton	6631-2
Lutron	S-603PG
Lutron	DV-600P
Lutron	TGCL-153P
Lutron	S-600P
Leviton	VPE06

LAROSE  
GUYON

+1 450.583.5335  
INFO@LAROSEGUYON.COM  
621 MARIE-VICTORIN  
VERCHÈRES, QUÉBEC  
CANADA, J0L 2R0

  
HANDMADE  
IN CANADA