

KAP

KAP

KAP

KAP

KAP

KAP

KAP

KAP

KAP


KAP

KAP

Collezione di elementi ad incasso per impianti indoor, che comprende soluzioni sia con LED di ultima generazione, che con apparecchi d'illuminazione con fonte di luce tradizionale. Ampia varietà di dimensioni e finiture, per una perfetta integrazione in tutti gli ambienti. Corpo ottico disegnato per garantire un elevato comfort visivo.

A collection of recessed elements for interior installations that include avant-garde LED solutions and luminaires with a traditional light source. A wide variety of sizes and finishes that ensure a perfect integration in all environments. Optic body to ensure an excellent visual comfort.

KAP





Un programma completo e versatile, capace di risolvere innumerevoli esigenze di progetto grazie all'incredibile varietà di dimensioni, potenze, finiture ed accessori disponibili.

A complete and versatile program capable of meeting innumerable project needs thanks to the incredible variety of sizes, powers, finishes and accessories available.





KAP

Forma e funzione combinati in un apparecchio tecnico capace di fondersi totalmente con l'architettura grazie al dettaglio del gruppo ottico senza bordi a vista.

Form and function are combined in a technical device that completely merges with the architecture thanks to the details of the optical unit with no visible edges.

1 L'apparecchio include nel corpo principale un radiatore per il controllo della temperatura.
The main body of the luminaire contains a radiator for temperature control.

2 Il corpo comprende un diffusore realizzato in materiale termoplastico che favorisce una perfetta distribuzione della luce nei piani orizzontali.
The housing includes a thermoplastic diffuser which ensures a perfect light distribution on horizontal surfaces.



EASY KAP

Le performance e le finiture di Kap, declinate in un modello più versatile e maneggevole che aumenta la semplicità d'installazione grazie al gruppo ottico con bordo a vista.

The performance and finishes of Kap are applied to a more versatile and manageable model that increases the simplicity of installation thanks to the optical unit with a visible edge.


3 Dissipatore ad alte prestazioni in alluminio pressofuso.
High performance sink in die-cast aluminum.

4 Un sottile bordo in aggetto aiuta a nascondere eventuali imperfezioni nel soffitto e garantisce un'installazione impeccabile.
A thin, protruding edge helps hiding any imperfections in the ceiling and guarantees a flawless installation.





Private House, Italy



Private House, Italy



KAP dim to warm rappresenta l'avanguardia nel controllo della temperatura colore. L'esclusiva tecnologia dim to warm copre un range che va da 2850K a 1800K con un'ottima resa cromatica attraverso un impeccabile controllo sincronizzato di intensità luminosa e temperatura di colore. Il sistema simula la dimmerazione delle tradizionali lampade incandescenti sfruttando il meglio della tecnologia LED attuale.

KAP dim to warm represents the state of the art in color temperature control. The unique dim to warm technology covers a range from 2850K to 1800K with optimal color performance thanks to a flawless synchronized control of light intensity and color temperature. The system simulates the regulation of traditional incandescent lamps exploiting the best current LED technology.

1800K  2850K






EASY KAP 30 FIXED

La misura 30 di Easy Kap rappresenta il modello più piccolo di tutta la famiglia KAP. Un punto luce piccolo, elegante e discreto da soffitto, per un'illuminazione generale o d'accento con una presenza minima nello spazio.


The Easy Kap 30 is the smallest model in the KAP product family. This is a small, sleek, understated ceiling light for general or focused lighting, taking up minimum space.



EASY KAP 30 ADJUSTABLE

La variante orientabile di Easy Kap 30 permette di regolare leggermente il fascio di luce di 17° su entrambi gli assi. Una lieve direzionalità che permette a questo modello di fare la differenza nell'illuminazione di un progetto.

With the adjustable Easy Kap 30 model the light beam can be slightly adjusted by an angle of 17° on both axes. The slight directionality featured in this model brings distinctive detail to the design of the light.







KAP 50

Kap 50 completa l'offerta in gamma con una soluzione compatta e performante che grazie alle tecnologie LED di nuova generazione assicura prestazioni di rispetto nonostante le sue dimensioni ridotte.

Kap 50 completes the range with a compact, high-performance solution that, thanks to new-generation LED technologies, guarantees optimal performance despite its small dimensions.



KAP 50 ADJUSTABLE

Dimensioni compatte e grande flessibilità grazie alle mini versioni orientabili, ideali per applicazioni domestiche e alberghiere.

Compact dimensions and great flexibility thanks to the mini adjustable versions, perfect for home and hotel applications.





Hotel Brooklyn, New York

Per l'installazione individuale delle versioni da incasso di KAP sono necessari degli accessori (precornice), disponibili nella versione Trim e No Trim (consultare in base al modello). L'installazione ad incasso è possibile solo in soffitti di cartongesso (gesso).

The recessed versions of KAP require individual installation accessories (pre-installation frames) available in Trim and No Trim versions (depending on the models, please consult). This recessed installation method is valid only for plasterboard ceilings.

Disponibile box per installazione sul soffitto in cemento.


Available can for the installation in cement ceilings.



KAP SQUARE

La purezza del quadrato è disponibile in alternativa alla classica versione con riflettore circolare per tutte le soluzioni in gamma.

For all the solutions in the range, the purity of the square is available as an alternative to the classic version with a circular spotlight.



KAP ADJUSTABLE

Corpo orientabile con meccanismo di blocco del puntamento integrato. Ideale in abbinamento a ottiche intensive per regie di luce flessibili e ad alto contrasto.

Rotary body with integrated focal points locking mechanism. Perfect combined with intensive optics for flexible, high-contrast lighting controls.



KAP DEEP

Ottica a doppio fuoco ideale per la gestione di ambienti con doppi volumi o altezze elevate.

Dual-focus optics, ideal for managing environments with double volumes or high heights.



KAP WALL-WASHER

Ottica asimmetrica per l'illuminazione uniforme di piani verticali. Dona all'ambiente profondità e maggiore luminosità percepita.

Asymmetric optic for uniform lighting of vertical surfaces. Provides depth and greater perceived brightness to the room.





Con lo stesso design di Kap 80, Kap 80 Plus si distingue grazie all'esclusivo dissipatore dedicato che incrementa la performance del prodotto mantenendo inalterata la qualità dell'effetto luminoso.

With the same design as Kap 80, Kap 80 Plus stands out thanks to the exclusive dedicated sink, which improves the product's performance without altering the quality of the lighting effect.

Tutti gli Easy Kap 80 LED hanno incluso un diffusore opale che si può montare per aumentare il comfort visivo e la schermatura dell'apparecchio di illuminazione.



All the Easy Kap 80 LED have an opaline diffuser that can be assembled to increase visual comfort and screening of the luminaire.

Effetto No Trim grazie ad un nuovo sistema di montaggio. Il montaggio a baionetta consente la sostituzione della lampada senza necessità di utilizzare utensili.

Total No Trim effect achieved due to a new installation system. The bayonet-based assembly allows to replace the lamp without using any particular tools.

Nell'apparecchio è incorporato un diffusore realizzato in materiale termoplastico per ottenere una perfetta distribuzione della luce sui piani orizzontali.

The luminaire includes a thermoplastic diffuser which ensures a perfect light distribution on horizontal surfaces.



Viu Hotel, Italy



EASY KAP Ø30 FIXED		EASY KAP Ø30 ADJUSTABLE		EASY KAP Ø50 FIXED		EASY KAP Ø50 ADJUSTABLE	
							
POWER LED UP to 3,2W				LED ARRAY 7,5W			
							

EASY KAP 80 / EASY KAP 80 PLUS FIXED		EASY KAP 80 / EASY KAP 80 PLUS ADJUSTABLE		EASY KAP 80 / EASY KAP 80 PLUS WALL-WASHER	
					
LED ARRAY UP to 13W		LED ARRAY Dim-To-Warm 13W		LED QR-CBC 51 GX5.3	
				LED PAR 16 GZ10	
					
Easy Kap Plus / Easy Kap*		Easy Kap Plus / Easy Kap*		Easy Kap Plus / Easy Kap*	

EASY KAP Ø105 FIXED		EASY KAP Ø105 ADJUSTABLE		EASY KAP Ø105 WALL-WASHER	
					
LED ARRAY 23W		LED QR-CBC 51 GX5.3		LED PAR 16 GZ10	
					

KAP Ø50
FIXED



KAP Ø50
ADJUSTABLE



LED ARRAY
7,5W



KAP 80 / KAP 80 PLUS
FIXED





LED ARRAY
UP to 13W

LED ARRAY
Dim-To-Warm
13W



LED
QR-CBC 51
GX5.3

LED
PAR 16
GZ10



Kap Plus / Kap*

KAP 80 / KAP 80 PLUS
WALL-WASHER



Kap Plus / Kap*

KAP 80 / KAP 80 PLUS
ADJUSTABLE





LED ARRAY
UP to 13W

LED ARRAY
Dim-To-Warm
13W

LED
QR-CBC 51
GX5.3

LED
PAR 16
GZ10



Kap Plus / Kap*

KAP Ø105
FIXED




LED ARRAY
23W



KAP Ø105
ADJUSTABLE



LED
QR-CBC 51
GX5.3



KAP Ø105
WALL-WASHER




LED
PAR 16
GZ10



KAP Ø105
DEEP



LED ARRAY
23W




KAP 105
SQUARE



PHOSPHOR
LED
17W

LED
QR-CBC 51
GX5.3



Spot



Medium



Flood



Wide Flood



Wall-Washer

B1 Bianco
B1 White



GL Oro Opaco
GL Matt Gold



74 Nero
74 Black



EQ Rame
EQ Copper



KAP SURFACE / SUSPENSION

ROUND
Ø80

CEILING
Ø100


WALL
Ø100

SUSPENSION
Ø100

SQUARE
80

LED ARRAY
9,2W

POWER LED
9W



Spot



Medium



Flood

KAP SURFACE / SUSPENSION

KAP 80 ROUND / SQUARE

Esterno / Outside

11 Bianco
11 White

AN Nero
AN Black

18 Deep Brown
18 Deep Brown

Interno / Inside

Bianco
White

Oro Satinato
Matt Gold

Rame
Copper

Nero
Black

KAP Ø100

Esterno / Outside

11 Bianco
11 White

AS Alluminio Spazzolato
AS Brushed Aluminium

AN Nero Black
AN Black

B3 Marrone
B3 Brown

Interno / Inside

Bianco
White

Oro Satinato
Matt Gold

Rame
Copper

Nero
Black

FLOS
CONTROL BY CASAMBI