




A Florón Superficie 350mA /
Rossette Surface 350mA /
Surface Rossette 350mA.



B Florón Superficie 700mA /
Rossette Surface 700mA /
Surface Rossette 700mA.



Part 2



Part 3

Pantalla no incluida / Lampshade not included / Abat-jour non incluse

Opciones / Options / Options

a
Cirio Simple
Antoni Arola



Ceramic HeadHat
Equipo Santa & Cole



M64
Miguel Milá



b
Metallic HeadHat
Equipo Santa & Cole



ARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Peso / Weight / Poids (Sin pantalla / Without lampshade / Sans abat-jour): 0,5 kg / 1.1 lb

La longitud del cable eléctrico es/ The electric wire length is/
Longueur du fil électrique: 3m/ 118.1" / 8m/ 314.9"

Fuente de luz integrada (regulable)/ Built-in Light source (dimnable)/ Source de lumière (dimnable)

Módulo de 4 LEDS / 4 LEDS module / Module 4 LEDS:

Potencia sistema / Power system / Puissance maximal (A) 3,7 W ; (B) 7,7 W

Voltage / Voltage / Tension (A) 350 mA ; (B) 700 mA

Tª Color / Tª Colour / Température de couleur 2700 K

IRC (Típico) / CRI (Typic) / IRC (Typique) 90

Vida útil / Working life / Durée de vie 40.000 h

Flujo luminoso / Luminous flux / Flux lumineux (A) 301 lm ; (B) 518 lm

Apta para sistemas de regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V)/ Suitable for dimming systems 1-10V. (External dimmer switch 1-10V not included)/ Adaptable aux variateurs d'intensité 1-10 V (Dimmer externe 1-10 V non fourni).

Tensión de entrada / Input voltage / Voltage d'alimentation

USA/CANADA 100-277 Vac, 60Hz

Esta lámpara ha sido testada con la certificación UL a una tensión de entrada (VAC) de 120V y 277V/ These lamps have been tested with UL certification with an input voltage (VAC) of 120 V and 277 V/ Cette lampe a passé les tests de Certification UL sous une tension d'alimentation (AC) de 120 et 277 V.

Normativa / Regulations / Règles

cULus Class 2 Dry location only

UL-1598 UL-8750

E-336377

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes, abrasivos.

De acuerdo con la legislación vigente, la garantía de este producto es de tres años a partir de la fecha de compra. La información técnica facilitada por Santa & Cole en cuanto a dimensiones, materiales y características, puede ser modificada sin previo aviso. Asimismo es necesario conservar las instrucciones de montaje para su futuro mantenimiento.

MAINTENANCE

Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia products, solvents, abrasives.

Pursuant to the legislation in force, this product is guaranteed for three years starting from the date of purchase. The technical information supplied by Santa & Cole in relation to dimensions, materials and characteristics may be modified without prior notice. It is also necessary to keep the Assembly instructions for future maintenance.

ENTRETIEN

Nettoyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de l'ammoniaque, des solvants, des abrasifs, etc.

En vertu de la législation en vigueur, la garantie de ce produit est de trois ans à compter de la date d'achat. Les informations techniques fournies par Santa & Cole sur les dimensions, les matériaux et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Il est également nécessaire de conserver les instructions de montage pour l'entretien futur.


Cápsula Led S&C

Equipo Santa & Cole

Lámpara de suspensión

Hanging Lamp

Suspension lampe



santacole.com

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lámpara apta sólo para uso interior. Temperatura ambiente 25°C.

No coloque la lámpara en superficies húmedas ni que presenten conductividad eléctrica.

Esta lámpara es apta para conectarse a la caja de salida. Outlet Box. (Junction Box / Pancake Box).

Las conexiones eléctricas deben realizarse por personal especializado.

Utilice siempre esta fuente de luz.

No incorpore elementos adicionales a los suministrados con la lámpara.

Una vez montada y conectada a la red eléctrica, no la cubra.

Si el cable o cordón eléctrico está dañado, debe sustituirse exclusivamente por el fabricante, su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.

El fabricante no se hace responsable del uso indebido del producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

Lamp suitable only for indoor use. Room temperature 25°C.

Do not place the light source on damp surfaces or those with electric conductivity.

This lamp must be mounted on Outlet Box. (Junction Box / Pancake Box).

The electric connections must be carried out by specialized personnel.

Always use this light source.

Do not incorporate additional elements those supplied with the lamp.

Do not cover once assembled and connected to the mains.

If this electric wire or cord is damaged, it should be replaced exclusively by the manufacturer, its technical service or someone with an equivalent qualification in order to avoid any risk.

The manufacturer is not responsible for improper use of the product.

CONSIGNES DE SECURITE

Lampe appropriée pour une utilisation en intérieur uniquement. Température ambiante 25°C.

Ne placez pas la lampe sur des surfaces mouillées ou qui présentent une conductivité électrique.

Ce lampe doit être montée d'une boîte de sortie. Outlet Box. (Junction Box / Pancake Box).

Les connexions électriques doivent être effectuées par du personnel qualifié.

Utiliser toujours cette source lumineuse.


Ne pas ajouter des éléments supplémentaires à ceux fournis avec la lampe.

Une fois installée et branchée sur le secteur, ne pas couvrir.


Si le câble ou le cordon est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son agent technique ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout risque.

Le fabricant n'est pas responsable de la mauvaise utilisation du produit.




Florón Superficie /
Rossette Surface /
Surface Rossette.




01




02



OutletBox
no incluido /
not included /
n'est pas inclus



no incluido /
not included /
n'est pas inclus.



03





Part 1

Min. 5 cm / Máx. 10 cm
Min. 1.9" / Max. 3.9"

Min. 20/ Máx. 300 cm - 800 cm /
Min. 7.8" / Max. 118.1" - 314.9"


Part 2




04





El Equipo no puede estar conectado a la red eléctrica. /
The power supply must not be connected to the mains. /
L'équipement électrique ne peut pas être connectée au réseau.




05 A



07 A



06 A



Ver apartado de pantalla /
View lampshade section /
Voir section abat-jour
no incluida / not included / non incluse


a



Cirio Simple
Antoni Arola



Ceramic HeadHat
Equipo Santa & Cole




M64
Miguel Milá

b




Metallic HeadHat
Equipo Santa & Cole

Florón Superficie 1-10 V / DALI
1-10 V Rosette Surface / DALI
Surface Rosette 1-10V / DALI






01

B




03

B



OutletBox
no incluido /
not included /
n'est pas inclus








04

B



El Equipo no puede estar conectado a la red eléctrica. /
The power supply must not be connected to the mains. /
L'équipement électrique ne peut pas être connectée au réseau.





Ver apartado de pantalla /
View lampshade section /
Voir section abat-jour
no incluida / not included / non incluse


a



Cirio Simple
Antoni Arola



Ceramic HeadHat
Equipo Santa & Cole



M64
Miguel Milá

b




Metallic HeadHat
Equipo Santa & Cole

Pantallas / Lampshade / Abat-jour.

Sistema /
System /
Système.

a

Cirio Simple Antoni Arola




Porcelana Blanca / White Porcelain / Porcelaine Blanche.
Vidrio opal blanco / White opal glass / Blanc verre opale.
Latón pulido / Brass lampshade / Laiton poli.

0,5kg / 1.1 lb

0,6kg / 1.3 lb

0,3kg / 0.7 lb

Ceramic HeadHat Equipo Santa & Cole




Cerámica blanca / White ceramic / Céramique blanche.

Ceramic HeadHat S. 0,3 kg / 0.6 lb

Ceramic HeadHat L. 0,5 kg / 1.1 lb


M64 Miguel Milá



Latón / Brass / Laiton.
Aluminio / Aluminium / Aluminium.

0,5kg / 1.1 lb

0,6kg / 1.3 lb



Sistema /
System /
Système.

b

Metallic HeadHat Equipo Santa & Cole

