

Luminaria

Código 2800
Nombre CLASS


Ensayo

Código CL252A22F015GE1
Nombre CLASS

Flujo Luminaria	332.01 lm	Potencia Luminaria	3.50 W	Eficacia	94.86 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	332.01 lm	Valor Máximo	42.99 cd	Posición	C=60.00 G=90.00	CG	Asimétrico
Luminaria Rectangular		Longit.	130 mm	Anchura	92 mm	Altura	375 mm
Área Luminosa Rectangular		Longit.	82 mm	Anchura	82 mm	Altura	355 mm
Área Luminosa Horizontal		0.006724 m2		Área Emisión sobre Pl. 180°		0.029110 m2	
Área Emisión sobre Pl. 0°		0.029110 m2		Área Emisión sobre Pl. 270°		0.029110 m2	
Área Emisión sobre Pl. 90°		0.029110 m2		Área de deslumbramiento a 76°		0.029872 m2	
Sist. de Coordn.		CG		Tipo de Simetría		Asimétrico	
Fecha		20-10-2022		Máximo Ángulo Gamma		180	
Distancia de Ensayo		6.44		Flujo de Ensayo		332.01 lm	
Operador		ASSELUM		Tensión Nominal		23.26 V	
Temperatura		25.10 °C		Corriente Nominal		0.15 A	
Humedad		63.50 %		Fotocélula		Czibula Grundmann	
Notas							

Fuentes de luz de la Luminaria						
Familia	Código	Nombre	Flujo [lm]	Pot. [W]	Cant.	
	GW JTLPS1.CM	LED STRIP 2700K CRI90	332.01	3.50	1	
C.I.E.	11 36 67 50 100	D DIN 5040	C11			
F UTE	--	B NBN	BZ 10			

130mm x 92mm




Semiplanos C

180.0 — 0.0
270.0 — 90.0

ULOR 50.00 %

DLOR 50.00 %

RN 50.00 %



Luminaria
Código 2800
Nombre CLASS
Ensayo
Código CL252A22F015GE1
Nombre CLASS

Flujo Luminaria	332.01 lm	Potencia Luminaria		3.50 W	Eficacia		94.86 lm/W		Eficiencia		100.00%			
Flujo Fuentes de luz	332.01 lm	Valor Máximo		42.99 cd		Posición		C=60.00 G=90.00		CG		Asimétrico		
Tabla de Intensidad Luminosa cd													Tabla 1/2	
	C 0.00	C 15.00	C 30.00	C 45.00	C 60.00	C 75.00	C 90.00	C 105.00	C 120.00	C 135.00	C 150.00	C 165.00	C 180.00	
G 0.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
G 2.5	1.14	1.15	1.14	1.13	1.12	1.11	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.14	
G 5.0	1.54	1.55	1.51	1.46	1.40	1.35	1.33	1.35	1.40	1.46	1.51	1.55	1.54	
G 7.5	2.19	2.18	2.10	1.98	1.86	1.76	1.73	1.76	1.85	1.98	2.10	2.18	2.19	
G 10.0	3.05	3.03	2.90	2.70	2.52	2.38	2.32	2.38	2.51	2.70	2.89	3.03	3.05	
G 12.5	4.12	4.08	3.89	3.63	3.40	3.23	3.16	3.23	3.40	3.63	3.89	4.08	4.12	
G 15.0	5.36	5.31	5.07	4.77	4.51	4.34	4.27	4.34	4.51	4.77	5.07	5.31	5.36	
G 17.5	6.76	6.69	6.42	6.10	5.88	5.75	5.69	5.74	5.88	6.10	6.42	6.69	6.76	
G 20.0	8.30	8.22	7.92	7.63	7.48	7.41	7.36	7.40	7.48	7.63	7.92	8.22	8.30	
G 22.5	9.95	9.86	9.56	9.34	9.28	9.26	9.23	9.26	9.28	9.34	9.56	9.86	9.95	
G 25.0	11.69	11.60	11.32	11.19	11.23	11.26	11.24	11.26	11.23	11.19	11.32	11.61	11.69	
G 27.5	13.49	13.42	13.17	13.13	13.26	13.34	13.33	13.34	13.26	13.13	13.18	13.43	13.50	
G 30.0	15.35	15.30	15.10	15.14	15.34	15.45	15.43	15.45	15.34	15.14	15.10	15.30	15.35	
G 32.5	17.24	17.21	17.07	17.17	17.42	17.54	17.51	17.54	17.42	17.17	17.07	17.21	17.23	
G 35.0	19.13	19.14	19.05	19.19	19.47	19.58	19.53	19.58	19.47	19.19	19.04	19.13	19.12	
G 37.5	21.00	21.05	21.01	21.18	21.46	21.56	21.49	21.55	21.46	21.18	21.01	21.04	20.99	
G 40.0	22.83	22.93	22.93	23.12	23.40	23.46	23.38	23.46	23.40	23.12	22.93	22.92	22.83	
G 42.5	24.61	24.75	24.80	24.99	25.26	25.29	25.18	25.29	25.26	24.98	24.79	24.74	24.60	
G 45.0	26.30	26.49	26.58	26.77	27.04	27.03	26.89	27.03	27.04	26.77	26.58	26.49	26.30	
G 47.5	27.89	28.13	28.27	28.47	28.73	28.67	28.49	28.67	28.73	28.46	28.27	28.13	27.90	
G 50.0	29.38	29.65	29.84	30.06	30.32	30.20	30.00	30.20	30.32	30.05	29.85	29.66	29.40	
G 52.5	30.78	31.07	31.30	31.54	31.80	31.64	31.41	31.64	31.80	31.54	31.31	31.09	30.80	
G 55.0	32.08	32.39	32.63	32.90	33.19	32.99	32.73	32.99	33.18	32.90	32.65	32.41	32.11	
G 57.5	33.29	33.60	33.85	34.15	34.46	34.25	33.98	34.25	34.46	34.16	33.87	33.62	33.31	
G 60.0	34.42	34.73	34.97	35.29	35.64	35.43	35.15	35.43	35.64	35.31	34.99	34.74	34.42	
G 62.5	35.47	35.77	36.00	36.33	36.73	36.53	36.25	36.53	36.72	36.35	36.01	35.75	35.44	
G 65.0	36.43	36.73	36.94	37.29	37.71	37.55	37.27	37.55	37.71	37.30	36.93	36.68	36.37	
G 67.5	37.31	37.61	37.81	38.16	38.59	38.49	38.21	38.49	38.60	38.16	37.76	37.53	37.22	
G 70.0	38.11	38.41	38.59	38.96	39.38	39.33	39.05	39.33	39.39	38.93	38.52	38.32	38.02	
G 72.5	38.83	39.12	39.30	39.69	40.07	40.07	39.80	40.07	40.08	39.64	39.22	39.05	38.76	
G 75.0	39.47	39.76	39.92	40.36	40.68	40.69	40.43	40.69	40.67	40.30	39.87	39.74	39.47	
G 77.5	40.03	40.32	40.47	40.96	41.21	41.22	40.94	41.22	41.18	40.92	40.49	40.41	40.14	
G 80.0	40.52	40.81	40.95	41.48	41.67	41.65	41.35	41.65	41.63	41.51	41.09	41.02	40.76	
G 82.5	40.95	41.24	41.37	41.92	42.07	42.00	41.68	41.99	42.07	42.06	41.62	41.54	41.29	
G 85.0	41.35	41.63	41.75	42.30	42.41	42.30	41.95	42.28	42.51	42.52	42.05	41.96	41.70	
G 87.5	41.72	41.99	42.10	42.64	42.71	42.56	42.18	42.60	42.85	42.84	42.33	42.23	41.97	
G 90.0	42.07	42.33	42.44	42.96	42.99	42.80	42.39	42.80	42.99	42.96	42.44	42.33	42.07	
G 92.5	41.72	41.99	42.10	42.64	42.71	42.56	42.18	42.60	42.85	42.84	42.33	42.23	41.97	
G 95.0	41.35	41.63	41.75	42.30	42.41	42.30	41.95	42.28	42.51	42.52	42.05	41.96	41.70	
G 97.5	40.95	41.24	41.37	41.92	42.07	42.00	41.68	41.99	42.07	42.06	41.62	41.54	41.29	
G100.0	40.52	40.81	40.95	41.48	41.67	41.65	41.35	41.65	41.63	41.51	41.09	41.02	40.76	
G102.5	40.03	40.32	40.47	40.96	41.21	41.22	40.94	41.22	41.18	40.92	40.49	40.41	40.14	
G105.0	39.47	39.76	39.92	40.36	40.68	40.69	40.43	40.69	40.67	40.30	39.87	39.74	39.47	
G107.5	38.83	39.12	39.30	39.69	40.07	40.07	39.80	40.07	40.08	39.64	39.22	39.05	38.76	
G110.0	38.11	38.41	38.59	38.96	39.38	39.33	39.05	39.33	39.39	38.93	38.52	38.32	38.02	
G112.5	37.31	37.61	37.81	38.16	38.59	38.49	38.21	38.49	38.60	38.16	37.76	37.53	37.22	
G115.0	36.43	36.73	36.94	37.29	37.71	37.55	37.27	37.55	37.71	37.30	36.93	36.68	36.37	
G117.5	35.47	35.77	36.00	36.33	36.73	36.53	36.25	36.53	36.72	36.35	36.01	35.75	35.44	
G120.0	34.42	34.73	34.97	35.29	35.64	35.43	35.15	35.43	35.64	35.31	34.99	34.74	34.42	
G122.5	33.29	33.60	33.85	34.15	34.46	34.25	33.98	34.25	34.46	34.16	33.87	33.62	33.31	
G125.0	32.08	32.39	32.63	32.90	33.19	32.99	32.73	32.99	33.18	32.90	32.65	32.41	32.11	
G127.5	30.78	31.07	31.30	31.54	31.80	31.64	31.41	31.64	31.80	31.54	31.31	31.09	30.80	
G130.0	29.38	29.65	29.84	30.06	30.32	30.20	30.00	30.20	30.32	30.05	29.85	29.66	29.40	
G132.5	27.89	28.13	28.27	28.47	28.73	28.67	28.49	28.67	28.73	28.46	28.27	28.13	27.90	
G135.0	26.30	26.49	26.58	26.77	27.04	27.03	26.89	27.03	27.04	26.77	26.58	26.49	26.30	
G137.5	24.61	24.75	24.80	24.99	25.26	25.29	25.18	25.29	25.26	24.98	24.79	24.74	24.60	
G140.0	22.83	22.93	22.93	23.12	23.40	23.46	23.38	23.46	23.40	23.12	22.93	22.92	22.83	
G142.5	21.00	21.05	21.01	21.18	21.46	21.56	21.49	21.55	21.46	21.18	21.01	21.04	20.99	
G145.0	19.13	19.14	19.05	19.19	19.47	19.58	19.53	19.58	19.47	19.19	19.04	19.13	19.12	
G147.5	17.24	17.21	17.07	17.17	17.42	17.54	17.51	17.54	17.42	17.17	17.07	17.21	17.23	
G150.0	15.35	15.30	15.10	15.14	15.34	15.45	15.43	15.45	15.34	15.14	15.10	15.30	15.35	
G152.5	13.49	13.42	13.17	13.13	13.26	13.34	13.33	13.34	13.26	13.13	13.18	13.43	13.50	
G155.0	11.69	11.60	11.32	11.19	11.23	11.26	11.24	11.26	11.23	11.19	11.32	11.61	11.69	
G157.5	9.95	9.86	9.56	9.34	9.28	9.26	9.23	9.26	9.28	9.34	9.56	9.86	9.95	
G160.0	8.30	8.22	7.92	7.63	7.48	7.41	7.36	7.40	7.48	7.63	7.92	8.22	8.30	
G162.5	6.76	6.69	6.42	6.10	5.88	5.75	5.69	5.74	5.88	6.10	6.42	6.69	6.76	
G165.0	5.36	5.31	5.07	4.77	4.51	4.34	4.27	4.34	4.51	4.77	5.07	5.31	5.36	
G167.5	4.12	4.08	3.89	3.63	3.40	3.23	3.16	3.23	3.40	3.63	3.89	4.08	4.12	
G170.0	3.05	3.03	2.90	2.70	2.52	2.38	2.32	2.38	2.51	2.70	2.89	3.03	3.05	
G172.5	2.19	2.18	2.10	1.98	1.86	1.76	1.73	1.76	1.85	1.98	2.10	2.18	2.19	
G175.0	1.54	1.55	1.51	1.46	1.40	1.35	1.33	1.35	1.40	1.46	1.51	1.55	1.54	
G177.5	1.14	1.15	1.14	1.13	1.12	1.11	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.14	
G180.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	

Luminaria

Código 2800

Nombre CLASS

Ensayo

Código CL252A22F015GE1


Nombre CLASS

Flujo Luminaria	332.01 lm		Potencia Luminaria		3.50 W		Eficacia		94.86 lm/W		Eficiencia		100.00%		
Flujo Fuentes de luz	332.01 lm		Valor Máximo		42.99 cd		Posición		C=60.00 G=90.00		CG		Asimétrico		
Tabla de Intensidad Luminosa cd														Tabla 2/2	
	C 195.00	C 210.00	C 225.00	C 240.00	C 255.00	C 270.00	C 285.00	C 300.00	C 315.00	C 330.00	C 345.00				
G 0.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
G 2.5	1.12	1.09	1.05	1.02	1.00	0.99	1.00	1.02	1.05	1.09	1.12	1.09	1.09	1.12	
G 5.0	1.49	1.40	1.29	1.18	1.09	1.06	1.09	1.18	1.29	1.40	1.49	1.40	1.40	1.49	
G 7.5	2.10	1.92	1.69	1.46	1.29	1.22	1.29	1.46	1.69	1.92	2.10	1.92	1.92	2.10	
G 10.0	2.92	2.64	2.27	1.88	1.58	1.46	1.58	1.88	2.27	2.64	2.92	2.64	2.64	2.92	
G 12.5	3.94	3.55	3.01	2.43	1.96	1.78	1.96	2.43	3.01	3.55	3.94	3.55	3.55	3.94	
G 15.0	5.14	4.63	3.91	3.10	2.44	2.17	2.44	3.10	3.91	4.63	5.14	4.63	4.63	5.14	
G 17.5	6.50	5.88	4.97	3.91	3.01	2.64	3.01	3.91	4.97	5.88	6.50	5.88	5.88	6.50	
G 20.0	7.99	7.28	6.18	4.84	3.64	3.14	3.65	4.84	6.18	7.28	7.99	7.28	7.28	7.99	
G 22.5	9.61	8.82	7.55	5.88	4.32	3.64	4.32	5.88	7.55	8.82	9.61	8.82	8.82	9.61	
G 25.0	11.33	10.49	9.07	7.01	4.99	4.11	4.99	7.01	9.07	10.49	11.33	10.49	10.49	11.33	
G 27.5	13.13	12.28	10.71	8.19	5.64	4.51	5.64	8.19	10.71	12.28	13.13	12.28	12.28	13.13	
G 30.0	14.99	14.20	12.45	9.38	6.23	4.81	6.23	9.38	12.45	14.20	14.99	14.20	14.20	14.99	
G 32.5	16.90	16.21	14.26	10.57	6.65	4.97	6.65	10.57	14.26	16.21	16.90	16.21	16.21	16.90	
G 35.0	18.83	18.28	16.08	11.68	6.97	5.00	6.97	11.68	16.08	18.28	18.83	18.28	18.28	18.83	
G 37.5	20.77	20.38	17.85	12.60	7.35	4.94	7.35	12.60	17.85	20.38	20.77	20.38	20.38	20.77	
G 40.0	22.69	22.46	19.52	13.56	7.66	4.78	7.66	13.56	19.52	22.47	22.70	22.47	22.47	22.70	
G 42.5	24.57	24.48	21.04	14.55	7.87	4.57	7.87	14.55	21.04	24.48	24.58	24.48	24.48	24.58	
G 45.0	26.40	26.38	22.45	15.51	8.09	4.30	8.09	15.51	22.45	26.39	26.40	26.39	26.39	26.40	
G 47.5	28.12	28.14	23.77	16.47	8.33	4.01	8.33	16.47	23.77	28.14	28.12	28.14	28.14	28.12	
G 50.0	29.74	29.71	25.01	17.51	8.61	3.71	8.61	17.51	25.01	29.71	29.73	29.71	29.71	29.73	
G 52.5	31.24	31.08	26.17	18.64	8.90	3.41	8.90	18.64	26.17	31.08	31.22	31.08	31.08	31.22	
G 55.0	32.62	32.28	27.29	19.85	9.23	3.12	9.23	19.85	27.29	32.27	32.60	32.27	32.27	32.60	
G 57.5	33.88	33.31	28.39	21.09	9.55	2.88	9.55	21.09	28.38	33.30	33.86	33.30	33.30	33.86	
G 60.0	35.03	34.18	29.46	22.29	9.81	2.68	9.81	22.29	29.45	34.18	35.02	34.18	34.18	35.02	
G 62.5	36.07	34.89	30.47	23.38	9.98	2.55	9.98	23.38	30.46	34.89	36.08	34.89	34.89	36.08	
G 65.0	37.01	35.44	31.42	24.32	10.03	2.46	10.03	24.31	31.41	35.44	37.06	35.44	35.44	37.06	
G 67.5	37.87	35.80	32.31	25.12	10.01	2.39	10.01	25.10	32.31	35.81	37.94	35.81	35.81	37.94	
G 70.0	38.66	36.01	33.13	25.84	9.97	2.33	9.97	25.82	33.15	36.02	38.74	36.02	36.02	38.74	
G 72.5	39.40	36.11	33.88	26.49	9.90	2.25	9.90	26.48	33.93	36.12	39.46	36.12	36.12	39.46	
G 75.0	40.08	36.15	34.57	27.09	9.89	2.12	9.89	27.11	34.62	36.16	40.09	36.16	36.16	40.09	
G 77.5	40.72	36.18	35.20	27.68	9.99	1.94	9.98	27.73	35.24	36.18	40.64	36.18	36.18	40.64	
G 80.0	41.29	36.26	35.80	28.25	10.20	1.73	10.19	28.30	35.78	36.22	41.11	36.22	36.22	41.11	
G 82.5	41.78	36.38	36.35	28.75	10.48	1.52	10.48	28.74	36.23	36.30	41.51	36.30	36.30	41.51	
G 85.0	42.16	36.49	36.81	29.16	10.73	1.33	10.75	29.03	36.61	36.39	41.87	36.39	36.39	41.87	
G 87.5	42.41	36.59	37.12	29.44	10.94	1.19	10.88	29.26	36.93	36.50	42.19	36.50	36.50	42.19	
G 90.0	42.50	36.62	37.23	29.55	11.03	1.14	11.03	29.55	37.23	36.62	42.50	36.62	36.62	42.50	
G 92.5	42.41	36.59	37.12	29.44	10.94	1.19	10.88	29.26	36.93	36.50	42.19	36.50	36.50	42.19	
G 95.0	42.16	36.49	36.81	29.16	10.73	1.33	10.75	29.03	36.61	36.39	41.87	36.39	36.39	41.87	
G 97.5	41.78	36.38	36.35	28.75	10.48	1.52	10.48	28.74	36.23	36.30	41.51	36.30	36.30	41.51	
G100.0	41.29	36.26	35.80	28.25	10.20	1.73	10.19	28.30	35.78	36.22	41.11	36.22	36.22	41.11	
G102.5	40.72	36.18	35.20	27.68	9.99	1.94	9.98	27.73	35.24	36.18	40.64	36.18	36.18	40.64	
G105.0	40.08	36.15	34.57	27.09	9.89	2.12	9.89	27.11	34.62	36.16	40.09	36.16	36.16	40.09	
G107.5	39.40	36.11	33.88	26.49	9.90	2.25	9.90	26.48	33.93	36.12	39.46	36.12	36.12	39.46	
G110.0	38.66	36.01	33.13	25.84	9.97	2.33	9.97	25.82	33.15	36.02	38.74	36.02	36.02	38.74	
G112.5	37.87	35.80	32.31	25.12	10.01	2.39	10.01	25.10	32.31	35.81	37.94	35.81	35.81	37.94	
G115.0	37.01	35.44	31.42	24.32	10.03	2.46	10.03	24.31	31.41	35.44	37.06	35.44	35.44	37.06	
G117.5	36.07	34.89	30.47	23.38	9.98	2.55	9.98	23.38	30.45	34.89	36.08	34.89	34.89	36.08	
G120.0	35.03	34.18	29.45	22.29	9.81	2.68	9.81	22.29	29.44	34.18	35.02	34.18	34.18	35.02	
G122.5	33.88	33.31	28.38	21.09	9.55	2.88	9.55	21.09	28.38	33.30	33.86	33.30	33.30	33.86	
G125.0	32.62	32.28	27.29	19.85	9.23	3.12	9.23	19.85	27.29	32.27	32.60	32.27	32.27	32.60	
G127.5	31.24	31.08	26.17	18.64	8.90	3.41	8.90	18.64	26.17	31.08	31.22	31.08	31.08	31.22	
G130.0	29.74	29.71	25.01	17.51	8.61	3.71	8.61	17.51	25.01	29.71	29.73	29.71	29.71	29.73	
G132.5	28.12	28.14	23.77	16.46	8.33	4.01	8.33	16.45	23.77	28.14	28.12	28.14	28.14	28.12	
G135.0	26.40	26.38	22.45	15.45	8.10	4.30	8.10	15.45	22.45	26.39	26.40	26.39	26.39	26.40	
G137.5	24.57	24.48	21.04	14.47	7.78	4.57	7.78	14.47	21.04	24.48	24.58	24.48	24.48	24.58	
G140.0	22.69	22.46	19.52	13.52	7.47	4.78	7.47	13.52	19.52	22.47	22.70	22.47	22.47	22.70	
G142.5	20.77	20.38	17.85	12.61	7.19	4.94	7.19	12.61	17.85	20.38	20.77	20.38	20.38	20.77	
G145.0	18.83	18.28	16.08	11.68	6.93	5.00	6.93	11.67	16.08	18.28	18.83	18.28	18.28	18.83	
G147.5	16.90	16.21	14.26	10.57	6.66	4.97	6.66	10.57	14.26	16.21	16.90	16.21	16.21	16.90	
G150.0	14.99	14.20	12.45	9.38	6.23	4.81	6.23	9.38	12.45	14.20	14.99	14.20	14.20	14.99	
G152.5	13.13	12.28	10.71	8.19	5.64	4.51	5.64	8.19	10.71	12.28	13.13	12.28	12.28	13.13	
G155.0	11.33	10.49	9.07	7.01	4.99	4.11	4.99	7.01	9.07	10.49	11.33	10.49	10.49	11.33	
G157.5	9.61	8.82	7.55	5.88	4.32	3.64	4.32	5.88	7.55	8.82	9.61	8.82	8.82	9.61	
G160.0	7.99	7.28	6.18	4.84	3.64	3.14	3.65	4.84	6.18	7.28	7.99	7.28	7.28	7.99	
G162.5	6.50	5.88	4.97	3.91	3.01	2.64	3.01	3.91	4.97	5.88	6.50	4.97	4.97	6.50	
G165.0	5.14	4.63	3.91	3.10	2.44	2.17	2.44	3.10	3.91	4.63	5.14	4.63	4.63	5.14	
G167.5	3.94	3.55	3.01	2.43	1.96	1.78	1.96	2.43	3.01	3.55	3.94	3.01	3.01	3.94	
G170.0	2.92	2.64	2.27	1.88	1.58	1.46	1.58	1.88	2.27	2.64	2.92	2.27	2.27	2.92	
G172.5	2.10	1.92	1.69	1.46	1.29	1.22	1.29	1.46	1.69	1.92	2.10	1.69	1.69	2.10	
G175.0	1.49	1.40	1.29	1.18	1.09	1.06	1.09	1.18	1.29	1.40	1.49	1.29	1.29	1.49	
G177.5	1.12	1.09	1.05	1.02	1.00	0.99	1.00	1.02	1.05	1.09	1.12	1.05	1.05	1.12	
G180.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	


Luminaria
Código 2800
Nombre CLASS
Ensayo
Código CL252A22F015GE1
Nombre CLASS

Flujo Luminaria	332.01 lm	Potencia Luminaria	3.50 W	Eficacia	94.86 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	332.01 lm	Valor Máximo	42.99 cd	Posición	C=60.00 G=90.00	CG	Asimétrico

130mm x 92mm




Semiplanos C




Luminaria
Código 2800
Nombre CLASS
Ensayo
Código CL252A22F015GE1
Nombre CLASS

Flujo Luminaria	332.01 lm	Potencia Luminaria	3.50 W	Eficacia	94.86 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	332.01 lm	Valor Máximo	42.99 cd	Posición	C=60.00 G=90.00	CG	Asimétrico

130mm x 92mm



Semiplanos C
180.0 0.0
270.0 90.0



Luminaria

Código 2800
Nombre CLASS

Ensayo

Código CL252A22F015GE1
Nombre CLASS

Flujo Luminaria	332.01 lm	Potencia Luminaria	3.50 W	Eficacia	94.86 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	332.01 lm	Valor Máximo	42.99 cd	Posición	C=60.00 G=90.00	CG	Asimétrico

UGR
S = 0.250

Reflectancias										
Techo/Cavidad	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
Paredes	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
PDT	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Dimensiones del Local						Vista Longitudinal				
Mista Lateral										
x=2H y=2H	9.6	10.6	10.5	11.6	12.8	3.5	4.5	4.4	5.4	6.6
x=2H y=3H	12.6	13.5	13.5	14.5	15.7	4.5	5.5	5.4	6.4	7.6
x=2H y=4H	14.1	15.0	15.0	15.9	17.2	4.8	5.7	5.7	6.6	7.9
x=2H y=6H	15.6	16.4	16.5	17.4	18.6	4.9	5.7	5.8	6.7	7.9
x=2H y=8H	16.3	17.1	17.2	18.0	19.3	4.9	5.7	5.8	6.7	7.9
x=2H y=12H	17.0	17.7	17.9	18.7	20.0	4.9	5.6	5.8	6.6	7.9
x=4H y=2H	10.3	11.2	11.2	12.2	13.4	6.6	7.5	7.6	8.5	9.7
x=4H y=3H	13.4	14.2	14.4	15.2	16.4	8.5	9.3	9.5	10.3	11.6
x=4H y=4H	15.0	15.7	16.0	16.7	18.0	9.2	9.9	10.2	10.9	12.2
x=4H y=6H	16.7	17.3	17.7	18.3	19.6	9.6	10.2	10.6	11.3	12.6
x=4H y=8H	17.5	18.1	18.5	19.1	20.4	9.7	10.3	10.7	11.3	12.6
x=4H y=12H	18.3	18.9	19.3	19.9	21.2	9.7	10.2	10.7	11.2	12.6
x=8H y=4H	15.4	16.0	16.4	17.0	18.4	11.2	11.8	12.2	12.8	14.1
x=8H y=6H	17.3	17.8	18.3	18.8	20.2	12.3	12.8	13.4	13.9	15.2
x=8H y=8H	18.3	18.7	19.3	19.8	21.1	12.7	13.2	13.8	14.2	15.6
x=8H y=12H	19.3	19.7	20.3	20.7	22.1	12.9	13.3	14.0	14.4	15.8
x=12H y=4H	16.1	16.6	17.1	17.6	19.0	14.0	14.6	15.0	15.6	16.9
x=12H y=6H	17.8	18.2	18.8	19.3	20.6	14.8	15.2	15.8	16.2	17.6
x=12H y=8H	18.7	19.1	19.8	20.2	21.6	15.2	15.5	16.2	16.6	18.0

Luminaria

Código 2800
Nombre CLASS

Ensayo

Código CL252A22F015GE1
Nombre CLASS

Flujo Luminaria	332.01 lm	Potencia Luminaria	3.50 W	Eficacia	94.86 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	332.01 lm	Valor Máximo	42.99 cd	Posición	C=60.00 G=90.00	CG	Asimétrico

Isolux (Suelo)

Posición Luminaria X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

